

Typengenehmigungsnummer	Typengenehmigung erteilt	gültig für Importdatum bis	Erweiterung TG vom:	Erweiterung TG Positionen
6CA104	19980730	20030930	19990921	'51

01 EFKO-Code	01 Fahrzeugart	02 Fahrzeugsubat Code	02 Fahrzeugsubat
60	60	0	

03 Fahrzeugklasse	04 Marke
	CAGIVA

04 Typ
GranCanyon 900ie

05 Typ; Variante/Version  
M3

06 Vorziffer  
ZCGM3.....

07 Karosserieform Code

0

07 Karosserieform

08 Geländefahrzeug

09 EU-Gesamtgenehmigung

10 EFKO-Code  
3242

10 Hersteller

CAGIVA MOTOR SPA, I-21100 VARESE

11 Herstellerplakette

rechts, am Lenkkopf

12 Fahrgestellnummer

rechts, seitlich am Lenkkopf

14 Achsen/Räder  
2/2

15 Getriebe 1  
m6

15 iA 1  
3,00

15 Zuordnung 1

15 Getriebe 2

15 iA 2

15 Zuordnung 2	
15 Getriebe 3	
15 iA 3	
15 Zuordnung 3	
15 Getriebe 4	
15 iA 4	
15 Zuordnung 4	
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

17 Handbremse Z1

hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR,

17 Handbremse Z2

mit Stahlflex-Leitungen

17 Handbremse Z3

18 Fussbremse Z1

hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR,

18 Fussbremse 22

18 Fussbremse 23  
mit Stahlflex-Leitungen

19 Feststellbremse

21 Motor Marke  
DUCATI

21 Motor Typ  
ZDM906LEI

22 Bauart  
4-Takt / 2 / V-Inj

22 Bauart Treibstoff  
B

23 Hubraum  
904

24 Leistung kW  
50

24 Leistung n  
7000

25 Md. max Nm  
73

25 Md. max n  
5500

26 Abgasreinigung

27 Schalldämpfer 1 Art  
HS



27 Schalldämpfer 1 Bez

1/87531 und 1/87532

28 Schalldämpfer 2 Art

28 Schalldämpfer 2 Bez

29 Motorkeinezeichen

ZDM906LEI

29 Motorkennzeichen Anbringungsort

links unten seitlich am Motor/Getriebegehäuse

30 Geräuschdämpfung Z1

30 Geräuschdämpfung Z2

30 Geräuschdämpfung Z3

30 Geräuschdämpfung Z4

32 Abstellstütze  
Seitenstütze

33 Diebstahlsicherung  
Lenkerschloss

34 Bes. Ausrüstung Z1  
Teilverschalung

34 Bes. Ausrüstung Z2

34 Bes. Ausrüstung Z3



35 Länge von  
2207

35 Länge bis  
0

36 Breite von  
820

36 Breite bis	0
37 Höhe von	1290
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1530
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0

Kategorie	Subkategorie	Leergewicht (kg)	Gesamtgewicht (kg)	Achslast (kg)
Gewicht	44 Leergewicht von	305		
	44 Leergewicht bis		0	
	45 Garantiegewicht von		500	
	45 Garantiegewicht bis		0	
Achslast	46 Achsgarantie v von			200
	46 Achsgarantie v bis			300
	46 Achsgarantie h von			0
	46 Achsgarantie h bis			0

56 keine Anhängelast	48 gebremst mech	48 gebremst autom	49 ungebremst mech	49 ungebremst autom
keine	0	0	0	0



50 Seitenwagenbetrieb  
nein

52 Reifen Felgen

v= 100/90R19 57T, 100/90-19 57T; 2.15x19 LM mit Stahlspeichen AKRONT

53 Reifen Felgen

h= 150/70R17 69T;

4.25x17 LM mit Stahlspeichen AKRONT

54 Reifen Felgen

(Mischbereifung, v= Diagonal / h= Radial, gem. Art. 138/1 VTS zugelassen)

Bemerkungen Z1

32) Seitenständer mit elektr. Sicherheitsvorrichtung (93/31/CEE)



Bemerkungen Z3



Bemerkungen Z5



Bemerkungen Z6

Bemerkungen Z7

Bemerkungen Z8

Bemerkungen Z9

Bemerkungen Z10

Bemerkungen Z11

Bemerkungen Z12

Bemerkungen Z13



Bemerkungen Z14



Bemerkungen Z16



Bemerkungen Z18



Bemerkungen Z20







Bemerkungen Z23

Bemerkungen Z24